Catálogo de productos

Generado por SoloStocks The Marketplace 2B

Riquemaq

info@riquemaq.com

647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Centros de mecanizado

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Centro de mecanizado vertical Kondia HM 1060 control Heidenhain TNC 410

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

SoloStocks
Catálogo generado por España - Página 3 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Marca:KONDIA Modelo: HM 1060 Tipo portico Control Heidenhain TNC 410 Dimensiones de la mesa: 1120x600 mm. Nº de canales en T: 5 Distancia entre canales 110 mm. Ancho canal en T 18 mm. Altura de la mesa al suelo 825 mm. Recorrido Longitudinal X: 1000 mm. Recorrido Transversal Y: 600 mm. Recorrido Vertical Z: 520 mm. Peso máx. s/mesa 700 Kgs. Avance rápidos/ejes X-Y: 24000 mm/min. Avance rápido s/eje Z: 20000 mm/min. Cono eje portafresas ISO 40 / BT-40. Velocidad husillo principal: 100 a 4000 rpm. Distancia máx. del eje a la mesa 660 mm. Equipada con: · Sistema refrigeración husillo cabezal de 0,8 kW. · Bomba refrigeración de herramienta de 2,5 kW. · Bomba hidráulica 1 kW. Nº de herramientas: 18. máx. de herramienta contigua 75 mm. máx. de herramienta alterna 145 mm. Máx. longitud de herramienta 280 mm. Peso máx. herramienta 6 Kg. Máx. peso total herramientas 90 Kg. Portaherramientas ISO-7388/1 - BT-40 Perno para fijación herramienta ISO-7388/2-A - BT-40-1 Presión de aire 5,7 Kg./cm2 Cabezal motor c. alterna 7,5 kW. Motores ejes X - Z 1,8 kW. Motor eje Y 1,3 kW. Dimensiones máquina 2280x2270x2825 mm. Año 1998 Certificado CE. Con utillaje.

Catálogo generado por España - Página 4 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Compresores de tornillo

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Compresor de tornillo Wortihington Creyssensac modelo Rollair 40CV + secador

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 6 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

40 Hp 30 Kw 8 Bar 335 m3/h Año 2002 Con secador Worthington DW84 Calderin Unidades accionadas por caja de engranajes de gran eficiencia Diseño modular que garantiza la facilidad de mantenimiento Tren de accionamiento de alta calidad (transmisión por caja de engranajes) Elementos y depósito separador de aceite de diseño propio Ventilador radial de alta eficiencia Filtro de aspiración estándar cerrado Deflector de entrada sólido Carrocería innovadora Inversor integrado Controladores de alta tecnología Mismo fabricante del motor para todos los modelos Refrigeradores sobredimensionados independientes Refrigeración del motor mejorada En perfecto estado

Catálogo generado por España - Página 7 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Escantonadoras

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Escantonadora de tubos marca Arboga modelo 100 rs

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 9 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Escantonadora / biseladora de tubos de ocasion marca Arboga modelo 100 rs Capacidad de tubo 21 a 70 mm. Dimensiones cinta : 100x1600 mm Angulos de lijado: 0-45º Regulación de la base en altura y horizontalmente Cambio rápido de rodillos Libro instrucciones Normativa ce Año 2007 En excelente estado.

Catálogo generado por España - Página 10 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Escantonadora muescadora de angulo fijo Apollo modelo TF 204 año 2006

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 11 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Escantonadora muescadora de angulo fijo Apollo modelo TF 204 año 2006 Capacidad de escantonado 220 x 4 mm Capacidad de escantonado en inox 220 x 2,5 mm Ángulo de corte 90º Medidas de la mesa 840 x 790 mm Año 2006 Normativa CE

Catálogo generado por España - Página 12 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Estanterías de supermercado

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Estanterias paletizables Mecalux



Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Estanterias paletizables de todas las medidas marca Mecalux -Largueros de 2,20m ;2,40m ;2,70m ;3m ;3,30m -Bastidores de altura de 2,5m ;3m ;4m ;6m ;9m

Catálogo generado por España - Página 14 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Fresadoras

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Bancada fija cnc marca correa a 16 control heidenhain tnc 355

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

SoloStocks
Catálogo generado por España - Página 16 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Fresadora bancada fija marca Correa modelo A16 con CNC Heidenhain TNC 355 mesa de 2 metros Dimensiones Dimensiones mesa: 2.000 x 630 mm Número de ranuras T: 6 Medidas ranuras en T: 18 mm Recorridos de los ejes Recorrido longitudinal X: 1.800 mm Recorrido transversal Y: 800 mm Recorrido vertical Z: 800 mm Cabezal Modelo cabezal: Universal automatico Amarre herramienta: Hidráulico Cono: ISO 50 Gama de velocidades: 25 - 3.250 rpm Potencia mandrino: 16 kW Avances de máquina Avances de trabajo: 5 - 5.000 mm/min Avances rápidos: 8.000 mm/min Pesos y dimensiones Peso máx. sobre mesa: 3.000 kg Peso aprox. máquina: 10.000 kg Dimensiones máquina: 4.920 x 2.714 x 2.417 mm

Catálogo generado por España - Página 17 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Fresadora cnc anayak modelo anak matik 2000 cnc heidenhain

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 18 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Superficie trabajo: 750x400 mm Velocidad cabezal 8.000 rpm Potencia motor cabezal 11 Kw Control HEIDENHAIN Incluye utillaje

Catálogo generado por España - Página 19 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Fresadora cnc kondia k76 control heidenhain

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Fresadora cnc marca Kondia modelo k76 con control Heidenhain

Catálogo generado por España - Página 20 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Fresadora universal Heller FCM 2000 mesa 2000 x 600 mm carnero motorizado

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 21 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Superficie de trabajo: 600 x 2000 mm Ranuras en T: 5 x 18 mm Peso máximo admitido sobre mesa: 1800 kg Recorrido longitudinal: 1500 mm Recorrido transversal: 700 mm Recorrido vertical: 500 mm Avances de la mesa: Variador Avance longitudinal: 10 - 1000 mm/min Avance transversal: 5-500 mm/min Avance vertical: 10-1000 mm/min Avances rápidos longitudinal y transversal: 2200 mm/min Avance rápido vertical: 1100 mm/min Cono: ISO50 Gama de velocidades: 30-2050 r.p.m. Número de velocidades: 27 Traslación del carnero: Motorizado Curso del carnero: 700 mm Avances de trabajo del cabezal del carnero: 5-500 mm/min Potencia del cabezal del carnero: 11 kW Distancia husillo frontal a guía del carnero: 760 mm Distancia máx del cabezal a la mesa: 530 mm Dimensiones (Lar x Anc x Alt): 2986 x 2150 x 1950 mm Año fabricación: 2004 Visualizador 3 ejes SONNE Cabezal universal Desplazamiento husillo de bolas ejes X, Y 3 ejes independientes controlados por 3 servomotores Guías templadas Equipo de refrigeración Certificado CE

Catálogo generado por España - Página 22 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Mandrinadoras

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Mandrinadora sacem mst 110 visualizador fagor

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Diámetro del husillo principal: 110 mm. Cono interior del husillo principal: iso 50. Desplazamiento longitudinal del husillo principal(caña): 900 mm Curso vertical del husillo: 18. Velocidad mínima y máxima: 5 a 1000. Dimensiones de la mesa giratoria: 1.260 x 1.400 mm. Marcha rápida para los ejes

Catálogo generado por España - Página 24 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

x,y,z y w: 5.000 mm/min. Curso transversal de la mesa: 2.000 mm Curso longitudinal de la mesa: 1.500 mm. Marcha rápidas en todos los movimientos: 2.000 mm/min. Peso admitido sobre la mesa: 8.000 Kg Curso vertical del cabezal: 1.400 mm. Potencia del motor de accionamiento: 25 hp

Catálogo generado por España - Página 25 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Mortajadoras y cepilladoras

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Mortajadora sz 200

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Recorrido herramienta mm 0 -200 Golpes por minuto 17 - 60 Distancia entre el centro herramienta y columna (escote): 380 mm Distancia entre final de guía carnero y mesa 390 mm Cabeza giratoria a grados 45 + / - 45 Diámetro de mesa giratoria: 315 mm Altura deslizante registro 250 mm Recorrido

Catálogo generado por España - Página 27 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

longitudinal de la mesa de trabajo 250 mm Cruce viajes de mesa de trabajo 200 mm Peso 1,050 kg Dimensiones mm 840x1450x1850 Parada automática de la herramienta Velocidad ajustable (inversor) Indicador luminoso Avance transversal automático de 0,03 a 0,3 mm Lámpara de trabajo Sistema de refrigeración con bomba Sistema de lubricación centralizada Normativa "ce"

Catálogo generado por España - Página 28 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Mortajadora sz 300

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Recorrido herramienta mm 0 -315 Golpes por minuto 18- 55 Distancia entre el centro herramienta y columna (escote): 500 mm Distancia entre final de guía carnero y mesa 520 mm Cabeza giratoria a grados 45 + / - 45 Diámetro de mesa giratoria: 450 mm Altura deslizante registro 280 mm Recorrido

Catálogo generado por España - Página 29 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

longitudinal de la mesa de trabajo 250 mm Recorrido transversal: 250 mm Peso 1600 kg Dimensiones mm 1000x1550x2250 Parada automática de la herramienta Velocidad ajustable (inversor) Visualizador digital Avance transversal automático de 0,03 a 0,3 mm Lámpara de trabajo Sistema de refrigeración con bomba Sistema de lubricación centralizada Manual de instrucciones Normativa "ce"

Catálogo generado por España - Página 30 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Otra maquinaria

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Stork le 3000 Máquina de grabado láser de pantalla Rotary

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 32 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Stork le 3000 Máquina de grabado láser de pantalla Rotary - Año 1997 - Longitud máxima de 4050 mm Grabado - Generador de láser - Sistema de secado con aire comprimido - Equipo de Laser repetir 640 mm - y 914 mm (adaptadores y cuerno) - Máquina de grabado, así como su aplicación en el estudio de diseño

Catálogo generado por España - Página 33 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Otra maquinaria para el proceso de metales

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Prensa Stanko

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Prensa Stanko de 63tn con embrague neumático

Catálogo generado por España - Página 35 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Otras máquina herramienta

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Bordonadora motorizada Ajial nueva capacidad de borde de 1,2mm

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 37 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Bordonadora motorizada Ajial nueva capacidad de borde de 1,2mm, presenta las siguientes características: Estructura en hierro fundido Soporte de la chapa ajustable - adelante/atrás Motor reductor con sistema de freno motor Eje inferior ajustable adelante/atrás Control a través de pedalera Ejes de rodillo en acero especial 7 juegos de rodillos estándar Completa con base Largo de eje: 140 mm Capacidad de Borde: 1.20mm Diámetro rodillo: 62 mm Cuello: 100mm Rotación motor: 32 m/min Motor: 0.75kW Largo: 900mm Ancho: 450mm Altura: 1350mm Peso: 135kg

Catálogo generado por España - Página 38 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro Ajial nuevo modelo cmr 2006

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Longitud de curvado: 2.100mm Espesor de curvado: 6mm Diámetro del rodillo: 170mm Rodillos templados Potencia del motor: 4+1,1Kw Velocidad de trabajo: 5 mts./min. Visualizador de posición digital. Dispositivo y sistema para hacer conos. Certificado ce 1 año de garantia

Catálogo generado por España - Página 39 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro asimetrico nuevo ajial 1,5 metros x 2 mm

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 40 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro curvador de chapa asimetrico marca Ajial nuevo modelo CMR 1502: Longitud de curvado: 1550 mm Espesor de curvado: 2 mm Diámetro de los rodillos: 90 mm Rodillos templados Potencia del motor: 1,5 Kw Visualizador de posición digital. Dispositivo para hacer conos. Certificado CE. 1 año de garantia

Catálogo generado por España - Página 41 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro asimetrico nuevo ajial 2 metros x 6 mm

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Cilindro curvador de chapa asimetrico marca Ajial nuevo modelo cmr 2006: Longitud de curvado: 2.100mm Espesor de curvado: 6mm Diámetro de los rodillos: 170mm Rodillos templados Potencia del

Catálogo generado por España - Página 42 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

motor: 4+1,1Kw Velocidad de trabajo: 5 mts./min. Visualizador de posición digital. Dispositivo y sistema para hacer conos. Certificado CE. 1 año de garantia

Catálogo generado por España - Página 43 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro asimétrico Nuevo marca Ajial modelo CMR 1003 de 1 metro x 3 milímetros

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 44 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro curvador de chapa asimétrico marca Ajial nuevo modelo CMR 1003: Longitud de curvado: 1050 mm Espesor de curvado: 3 mm Diámetro de los rodillos: 90 mm Rodillos templados Potencia del motor: 1,1 Kw Dispositivo para hacer conos. Certificado CE. 1 año de garantía

Catálogo generado por España - Página 45 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro hidraulico de 4 rodillos birlik HSM4 de 3100 x 22 / 18

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 46 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

CILINDRO HIDRAULICO DE 4 RODILLOS BIRLIK HSM4 DE 3100 X 22 / 18 Precurvado: 18 Capacidad de curvado: 22 Longitud de curvado: 3000 Diámetro de rodillo superior: 350 mm Diámetro de rodillos laterales: 300 mm Diámetro de pre-curvado mínimo interior: 525 mm Diámetro de curvadora mínimo interior: 1050 mm Rodillos laterales e inferior con movimiento para hacer conos. Año 2007 Normativa CE Longitud: 5200 mm Anchura: 2250 mm Altura: 1850 mm Peso: 18000 kg Potencia de motor: 18,5 Kw

Catálogo generado por España - Página 47 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro hidraulico de 4 rodillos Casanova de 3 metros x 40mm

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 48 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Longitud de curvado: 3100 mm 4 rodillos Totalmente hidraulico Doble entrada inicial Precurvado: 32 mm Espesor máximo: 40 mm Rodillos laterales visualizados con display digital. Diametro del rodillo superior e inferior: 500 mm. Diametros de los rodillos laterales: 400 mm. Rodillos templados Apertura de soporte inclinable hidraulica Bandera hidraulica marca Siam. Mesas laterales hidraulicas. Consola movil de mandos del cilindro, la bandera y las mesas. Camino de rodillos. Normativa ce.

Catálogo generado por España - Página 49 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro hidraulico de 4 rodillos sertom casanova 3 metros x 45 mm

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 50 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Longitud de curvado: 3100 mm 4 rodillos Totalmente hidraulico Doble entrada inicial Precurvado: 32 mm Espesor máximo: 45 mm Rodillos laterales visualizados con display digital. Diametro del rodillo superior e inferior: 500 mm. Diametros de los rodillos laterales: 400 mm. Rodillos templados Apertura de soporte inclinable hidraulica Bandera hidraulica marca Siam. Mesas laterales hidraulicas. Consola movil de mandos del cilindro, la bandera y las mesas. Camino de rodillos. Normativa ce.

Catálogo generado por España - Página 51 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro manual Alba & Muñoz 1 metro x 1 mm.

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Cilindro manual marca Alba & Muñoz de 1 metro para chapa de 1 milímetro En perfecto estado

Catálogo generado por España - Página 52 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro nuevo en stock marca Ajial modelo CMR 2004, 2 metros x 4 milimetros

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 53 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cilindro curvador de chapa asimétrico marca Ajial nuevo modelo CMR 2004: Longitud de curvado: 2.050mm Espesor de curvado: 4 mm Diámetro de los rodillos: 140mm Rodillos templados Potencia del motor: 2,2 + 0,75Kw Visualizador de posición digital. Dispositivo para hacer conos. Certificado CE. 1 año de garantia

Catálogo generado por España - Página 54 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Cizalla Korpleg cpa-cn 24 Nueva

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Longitud de corte: 2.100 mm. Espesor de chapa: 4 mm. Número de pisadores: 11 Ángulo de corte: 1,3 Cuello de cisne: 225 mm. c.n. Microciber mb 20 De 1 Eje x con un programa de 19 secuencias Ciclo de

Catálogo generado por España - Página 55 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

corte manual y automático Mesa con bolas de acero incrustadas para fácil deslizamiento de la chapa Brazo de escuadra y apoyo, ranurados y milímetrados Certificado ce 1 Año de garantía

Catálogo generado por España - Página 56 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Curvadora de perfiles nueva motorizada AJIAL modelo CPM 35

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 57 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Curvadora de perfiles y tubo marca Ajial modelo CPM 35 Especificaciones técnicas Estructura en acero Tracción en dos rodillos por sistema de engranajes Rodillos templados Rodillos y ejes en acero especial templados y rectificados Eje de los rodillos apoyado sobre rodamientos Rodillos estándar Guías laterales Posición de trabajo horizontal y vertical Dimensiones curvadora perfiles motorizada Diámetro eje 50 #/mm Diámetro Rodillo superior 155 #/mm Velocidad 4,5 m/min Motor 1,5 KW Largo 750 mm Ancho 1000 mm Altura 1400 mm Peso 400 kg

Catálogo generado por España - Página 58 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Desbarbadora de cantos de chapa o rebabadora Mecos Fintec 845

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 59 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Desbarba o bisela hasta 1 mm todo tipo de material de espesor comprendido entre 0,5 y 30 mm, incluso recubierto o pintado con anterioridad. Apoyando sobre la cinta transportadora un paquete de piezas, se alimentan automáticamente y realizan 2 operaciones de desbarbado (superior-inferior) ligeramente radiados. Una vez desbarbadas las piezas se van apilando en un contenedor. El desbarbado varía en función de la velocidad del transportador (regulable electrónicamente) y del grano de los abrasivos. Trabaja en formatos que tengan un mínimo de 15 x 90 mm y, en automático, piezas que tengan un mínimo de 500 x 400 mm. Tiene alguna banda de lija sin estrenar.

Catálogo generado por España - Página 60 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Prensa con embrago neumático schuler 160 tn

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Prensa excentrica con embrago neumático schuler 160 tn

Catálogo generado por España - Página 61 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Prensa con embrague blanch pr-200 tn

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad

Información detallada del producto:

Potencia: 200 Tn. Dimensiones de la mesa: 1.250 x 700 mm. Cursa variable. Embrague neumático. Con cojín. Golpes por minuto... 42 Carrera minima..... 20 mm. Carrera máxima..... 180 mm. Potencia motor..... 15 cv. Distancia mesa charrión con carrera máxima, En punto muerto superior y regulación arriba..... 680 mm. En punto muerto superior y regulación abajo..... 570 mm. En punto muerto inferior y regulación arriba..... 500 mm. En punto muerto inferior y regulación abajo..... 400 mm. Distancia centro charrión a bastidor..... 355 mm.

Catálogo generado por España - Página 62 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Prensa con embrague y cojin neumatico marca inmar obr 140 ton

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 63 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Prensa excentrica con embrague y cojin neumatico Inmar obr 140 Potencia: 140 Tons. Dimensiones mesa de trabajo: 1140 x 750 mm. Dimensiones utiles del pisador: 800 x 480 mm. Maxima distancia entre mesa y pulsador: 610 mm. Carrera: 32 - 131 mm. Golpes por minuto: 60 Potencia motor: 11 Kw.

Catálogo generado por España - Página 64 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Sierra cinta belflex bf 275 ssc-m nueva

Precio	1.850,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 días	

Información detallada del producto:

- Belflex bf 275 ssc-m tronzadora de sierra de cinta. - Bajada manual y controlada. - Incluye hoja de sierra de prueba. - Portes pagados - 1 año de garantia - Alimentación 230v / 380v - Potencia absorbida

Catálogo generado por España - Página 65 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

1, 1-1, 5Kw/Hp. - Velocidad en vacio 72m. p. m. - Capacidad de corte a 90º 227 #160x110. - Capacidad de corte a 45º 150 #200x125. - Capacidad de corte a 60º 90 #85x85. - Apertura de mordaza 310mm. - Desarrrollo de hoja 2.455 x 0,9 x 27mm. - Peso 216kg. - Dimensiones 1.549 x 737 x 921.

Catálogo generado por España - Página 66 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Sierra de cinta automatica modelo mg leonard 300 a



Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 67 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Dimensiones de cinta:2750x27x0.9 mm Motor: 0.50/1.20 Hp Velocidades corte: 35 / 70 mt/min Altura de trabajo: 820 mm Bomba de taladrina: 0.16 Hp Peso: 660 kg Dimensiones: Lar.2200Anc.2100Alt.1900 mm Capacidad de corte redondo 90º: 240 mm Capacidad de corte rectangular 90º: 300X230 mm Capacidad de corte cuadrado 90º: 220X220 mm Capacidad de corte redondo 45º: 200 mm Capacidad de corte rectangular 45º: 220X190 mm Capacidad de corte cuadrado 45º: 190X190 mm Capacidad arrastre alimentador: 600 Kg. Alimentador: 490-980 DOBLE AVANCE mm. Capacidad de corte en redondo 60º: 110 mm. Capacidad de corte en rectangular 60º: 110X140 mm. Capacidad de corte en cuadrado 60º: 100X100 mm

Catálogo generado por España - Página 68 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Sierra de cinta automática MG Leonard modelo 300 A con avance automático

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 69 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Sierra de cinta automática MG Leonard modelo 300 A con avance automático Dimensiones de cinta 2750x27x0.9 mm Motor 0.50/1.20 Hp Velocidades corte 35 / 70 mt/min Altura de trabajo 820 mm Bomba de taladrina 0.16 Hp Peso 660 kg Dimensiones Lar.2200Anc.2100Alt.1900 mm Capacidad de corte redondo 90º 240 mm Capacidad de corte rectangular 90º 300X230 mm Capacidad de corte cuadrado 90º 220X220 mm Capacidad de corte redondo 45º 200 mm Capacidad de corte rectangular 45º 220X190 mm Capacidad de corte cuadrado 45º 190X190 mm Capacidad arrastre alimentador 600 Kg. Alimentador 490-980 DOBLE AVANCE mm. Capacidad de corte en redondo 60º 110 mm. Capacidad de corte en rectangular 60º 110X140 mm. Capacidad de corte en cuadrado 60º 100X100 mm.

Catálogo generado por España - Página 70 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Taladro bandera foradia gk 50-1500

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Doble blocaje del brazo y robustez máxima para taladrar en radio máximo 1.675mm. Taladrado en acero 50 mm, en fundición 60mm Cono Morse nº 4 Máquina con 12 velocidades 35-1.460rpm y 6 avances

Catálogo generado por España - Página 71 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

0,05-0,35mm/rev. Diámetro de la columna 350 mm, superfície mútil base 1.685x820mm, altura máxima husillo-base 1.300mm Blocaje manual

Catálogo generado por España - Página 72 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Plegadoras

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Plegadora cnc marca korpleg 3 m x 130 ton 4 ejes + mesa bombeo

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 74 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Longitud de plegado: 3050 mm. Distancia entre bastidores 2650 mm. Potencia: 130 Tn. Control Cybelec DNC 880 4 ejes X, Y1, Y2, R + mesa de bombeo hidraulica. Cuello de cisne de 520 mm Carrera máxima: 260 mm. Velocidad de aproximación: 0 a 120 mm/s Velocidad de plegado: 0 a 8 mm/s Bridas de cambio rapido Promecam. Potencia del motor: 15 Kw Peso: 12.000 Kg. Completa de utillaje Año 2006 Normativa CE En perfecto estado

Catálogo generado por España - Página 75 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Plegadora Gasparini mod. Pbs 135 / 4000

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Longitud de plegado: 4100 mm. Potencia: 135 Tn. Control Delem da 65 4 ejes x, y1, y2, r Fuerza de retorno: 120 Kn Carrera máxima: 250 mm. Velocidad de aproximación: 0 a 100 mm/s Velocidad de plegado: 0 a 10 mm/s Velocidad de retorno: 0 a 120 mm/s Distancia entre bastidores: 3600 mm. Cuello

Catálogo generado por España - Página 76 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

de cisne: 450 mm. Altura con la máquina abierta: 440 mm. Potencia del motor: 15 Kw Peso: 14000 Kg. Presión operativa máxima: 220 bar Completa de utillaje Año 2001 Normativa ce En perfecto estado

Catálogo generado por España - Página 77 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Plegadora hidraulica blecken ppe 3160 nueva

Precio	30.000,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 días	

Información detallada del producto:

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Plegadora nueva a estrenar marca Blecken de 3 metros 160 toneladas de potencia. Longitud de plegado: 3.100 mm. Fuerza: 160 tn. Posicionador 2 ejes (x,y) Elgo nueva Normativa ce Entrega inmediata

Catálogo generado por España - Página 79 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Plegadora hidraulica de ocasion Blecken de 4 metros x 135 tn

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

SoloStocks
Catálogo generado por España - Página 80 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Plegadora hidraulica de ocasion Blecken de 4 metros x 135 tn con posicionador electronico 2 ejes X,Y Potencia 135 ton Longitud de plegado 4100 mm Cuello de cisne 500 mm Topes posicionador digital automatico 2 ejes (X,Y) Utillada Año 2001. Certificado CE Perfecto estado

Catálogo generado por España - Página 81 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Plegadora hidraulica nueva marca cimatic modelo ppc 3 x 120 con cn a 2 ejes

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 82 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Las prensas plegadoras hidráuclicas Cimatic serie PPC son muy robustas y de reducido volumen que facilita su manejabilidad. El armazón está electrosoldado con tablero móvil superior descendente mediante gúias templadas y rectificadas, con placa sintética para facilitar el desplazamiento. La barra de torsión está soportada por los laterales y soldada al tablero mediante excéntricas que lo obligan a encajar perfectamente con la mesa inferior y realizar unos plegados ocn buen paralelismo. Los cilindros están cromados y rectificados; y el husillo y la tuerca se controlan mediante CN en el descenso (eje X) para conseguir los grados deseados en cada doblado. Para situar el tope trasero a la medida del ala, al doblar se utiliza el CN que de forma automática lo desplaza las veces necesarias al número de pliegues a efectuar (eje X) y los memoriza. Todas las piezas dobladas pueden ser archivadas en el CN y cargar su programa en caso de repetición en otras fechas. La mesa del tablero inferior está atornillada y sobre ella se sitúa la matriz multiboca. Esta ausencia de soldadura permite la extracción y rectificado en caso de desgaste por uso. También incorpora un grupo hidráulico con válvulas anti-caida en prevención de accidentes. Características Principales - Potencia 125tn- Longitud de plegado 3200mm- cn 2 ejes (x,y) y memoria para programar piezas- Distancia entre montantes 2650mm- Recorrido del cilindro 150mm- Cuello de cisne 320mm- Distancia entre mesa y trancha 415mm- Potencia de motor 7,5 Kw- Pedal con conmutación de funciones adecuadas a la normativa.- Regulador de potencia.- Punzon en tramos a toda la longitud de la maquina.- Matriz multiboca.- Barreras fotoelectricas de seguridad.- Puertas lateralesy traseras con micros de seguridad- Normativa ce.- 1 año de garantia- Pedal con conmutación de funciones adecuadas a normativa. - Regulador de potencia. - Desplazamiento automático del tope posterior (eje X) para medida del ala a doblar. - Penetración del tablero superior regulado (eje Y) para dar grados en la pieza. - CN que controla y memoriza las piezas programadas. - Punzón en tramos a toda la longitud de la máquina. - Matriz multiboca. - Barreras fotoeléctricas de seguridad. - Puertas laterales y traseras con micros de seguridad, CERTIFICACION CE.

Catálogo generado por España - Página 83 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Plegadora Hidráulica Astrida Modelo HAP 3160 3 metros x 160Tn

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 84 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Longitud de plegado: 3050 mm. Distancia entre bastidores 2550 mm. Potencia: 160 Tn. Tope motorizado Display digital 2 ejes X,Y Cuello de cisne de 240 mm Carrera máxima: 180 mm. Velocidad de aproximación: 0 a 70 mm/s Velocidad de plegado: 0 a 7 mm/s 2 Soportes de chapa delanteros. Potencia del motor: 15 Kw Peso: 8.500 Kg. Completa de utillaje Año 2002 Normativa CE En perfecto estado

Catálogo generado por España - Página 85 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Tornos

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Torno belflex bf 1000 tme nuevo

Precio	4.000,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 días	

Información detallada del producto:

- Portes incluidos - 1 año de garantia - Distancia entre puntos 1.000mm - Diámetro sobre bancada 330mm - Diámetro sobre escote 470mm - Diámetro sobre carro 180mm - Diámetro interior husillo 38mm

Catálogo generado por España - Página 87 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

- Cono punto mt-5 - Cono contrapunto mt-3 - Número velocidades: 18 - Velocidades 65-1. 810 r. p. m - Potencia 1, 1kw - 1, 5hp Accesorios incluidos - Plato 3 garras de 160 - Plato 4 garras de 200 - Plato de bridas - Porta brocas mt3 - Punto rotativo mt3 - Punto fijo mt3 - Luneta fija - Luneta móvil - Juego de herramientas - Lámpara y sistema de refrigeración

Catálogo generado por España - Página 88 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Torno de 6 metros marca Echea de 1400 de volteo y agujero de 150 mm

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 89 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Torno tipo petrolero de ocasion Echea de 6 metros entre puntos y 1,42 metros de volteo, caña de 150 Distancia entre puntos: 6.000 mm. Altura de puntos: 710 mm. Volteo sobre bancada: 1420 mm. Volteo sobre carro: 1200 mm. Volteo sobre escote: 1700 mm Diámetro de la caña: 150 mm. Plato de 4 garras de 1200 mm. Carro motorizado. 3 lunetas fijas y 1 luneta mobil.

Catálogo generado por España - Página 90 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Torno TOS TRENS SN 500 S de 2 metros, carro motorizado y volteo de 500

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 91 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Torno TOS TRENS SN 500 S de 2 metros, carro motorizado, visualizador digital Fagor, volteo de 500 Altura de puntos: 250mm Distancia entre puntos: 2000 mm Diámetro admitido sobre bancada: 500mm Diámetro admitido sobre escote: 700mm Diámetro admitido sobre carro transversal: 270mm Anchura de bancada: 340mm Longitud del escote: 230mm Agujero husillo principal: 77 mm Carro motorizado. Cono Morse del husillo principal: 5 Velocidad maxima 2000 r.p.m. Luneta fija, luneta fija diametros menores y luneta movil Visualizador de cotas FAGOR a 3 Ejes Normativa CE En perfecto estado

Catálogo generado por España - Página 92 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Torno vertical CN marca Stanko modelo 1525 de 2500 x 1600 mm torneable

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 93 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797

Torno vertical STANKO type 1525 : - Diametro del plato : 2250 mm - Diametro torneable (maximo) : 2500 mm - Altura torneable : 1600 mm - Velocidades plato : 2 - 120 rpm - Potencia motor plato : 55 kW - Peso pieza sobre plato (maximo) : 12 T - Carro vertical : - Recorrido vertical : 1200 mm - Inclinación : +/- 30° - Carro vertical con torreta automatica (5 posiciones) : - Recorrido vertical : 1000 mm - Carro lateral, recorrido horizontal : 850 mm - Distancia entre plato y ram : 0 - 1780 mm - Distancia entre plato y traviesa : 400 - 1640 mm - Peso maquina : 39 T (aproximado)

Catálogo generado por España - Página 94 de 94

Riquemaq
info@riquemaq.com
Teléfono: 647246797